

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2026

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

EN 1329 - 1
EN ISO 9001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ	
4	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΚΡΙ
7	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 6x10 ΓΚΡΙ
8	ΜΟΥΦΕΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΚΡΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
9	ΣΙΦΩΝΙΑ
10	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑ
13	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 6x10 ΛΕΥΚΑ
14	ΜΟΥΦΕΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΛΕΥΚΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
15	ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΑ
16	ΦΡΕΑΤΙΑ PVC - ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
17	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
18	ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ
19	ΣΙΦΩΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ - ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΕΣ
20	ΚΟΛΛΑ PVC
20	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC
20	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
20	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙΑ
21	ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ
21	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
22	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
23	ΒΑΛΒΙΔΕΣ
23	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
24	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ W.C.
26 - 29	VARGOKAL - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ PP
31	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ LAMAPLAST

Γ. Μιχαλόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.





Η επιχείρηση **"Γ. Μιχαλόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε."** ξεκίνησε την πορεία της το 1980 με εξειδίκευση στην παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης.

Κύρια μέριμνα ήταν ανέκαθεν να προμηθεύει τους πελάτες της με προϊόντα υψηλής ποιότητας που ακολουθούν πιστά τα διεθνή πρότυπα. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι ο αυστηρός έλεγχος όλων των σταδίων παραγωγής.

Έτσι απο το 2002 που μεταφέρθηκε η έδρα και οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη Ασπρόπυργου οι έλεγχοι εντατικοποιήθηκαν και εκσυγχρονίστηκε το μηχανουργείο στο οποίο κατασκευάζονται και επιδιορθώνονται όλα τα καλούπια της επιχείρησης.

Η συνεχής προσπάθεια συρρίκνωσης των διοικητικών εξόδων και η αυτοματοποίηση της παραγωγής δίνουν τη δυνατότητα στην **"Γ. Μιχαλόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε."** να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε χαμηλές τιμές.

Η **"Γ. Μιχαλόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε."** με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την εξέλιξη βρίσκεται δίπλα στον υδραυλικό με επαγγελματική ευθύνη και φιλική διάθεση. Είμαστε πρόθυμοι να αφουγκραστούμε τα προβλήματα του και να δώσουμε αξιόπιστες μελλοντικές λύσεις που διευκολύνουν τη ζωή όλων.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CERTIFIED

EN 1329 - 1
EN ISO 9001

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΚΡΙ

ΚΑΜΠΥΛΕΣ 87,5°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ32000	Φ32	0,62	100
Γ40000	Φ40	0,72	50
Γ50000	Φ50	0,82	50
Γ63000	Φ63	0,98	50
Γ75000	Φ75	1,08	70
Γ10000	Φ100	1,46	40
Γ12500	Φ125	2,50	20
Γ14000	Φ140	5,70	1
Γ16000	Φ160	6,82	1
Γ20000	Φ200	18,82	1

ΚΑΜΠΥΛΕΣ 67° & 30° & 15°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ75020	Φ75 x 67°	1,08	80
Γ10020	Φ100 x 67°	1,46	48
Γ12520	Φ125 x 67°	2,50	22
Γ10030	Φ100 x 30°	1,46	60
Γ10040	Φ100 x 15°	1,46	27

ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45°




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ32010	Φ32	0,62	100
Γ40010	Φ40	0,72	50
Γ50010	Φ50	0,82	50
Γ63010	Φ63	0,98	50
Γ75010	Φ75	1,08	90
Γ10010	Φ100	1,46	60
Γ12510	Φ125	2,50	32
Γ14010	Φ140	5,70	1
Γ16010	Φ160	6,82	1
Γ20010	Φ200	18,82	1

ΤΑΦ / ΗΜΙΤΑΦ 67° & 45°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
Τ32000	Φ32	0,87	100	ΤΑΦ
Τ40000	Φ40	0,92	50	
Τ50000	Φ50	1,07	20	
Τ63000	Φ63	1,17	20	
Τ75000	Φ75	1,30	48	
Τ10000	Φ100	1,70	25	
Τ12500	Φ125	3,40	15	
Τ14000	Φ140	8,96	1	
Τ16000	Φ160	12,15	1	
Τ20000	Φ200	23,75	1	
Η32000	Φ32	0,87	100	ΗΜΙΤΑΦ
Η40000	Φ40	0,92	50	
Η50000	Φ50	1,07	20	
Η63000	Φ63	1,17	20	
Η75000	Φ75	1,30	40	
Η10000	Φ100	1,70	25	
Η12500	Φ125	3,40	12	
Η14000	Φ140	8,96	1	
Η16000	Φ160	12,15	1	
Η20000	Φ200	23,75	1	
Η10010	Φ100/45°	2,04	20	

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
N40320	40/32	0,65	100
N50320	50/32	0,67	100
N50400	50/40	0,70	100
N63500	63/50	0,78	100
N75500	75/50	0,87	100
N75630	75/63	0,87	100
N10500	100/50	1,10	50
N10630	100/63	1,10	50
N10750	100/75	1,10	50
N12100	125/100	1,38	40
N14120	140/125	1,92	25
N16120	160/125	2,01	18
N16140	160/140	2,17	18
N20160	200/160	5,45	12

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
M40320	40/32	0,68	1
M50320	50/32	0,68	1
M50400	50/40	0,68	1
M63500	63/50	0,81	1
M75500	75/50	0,99	1
M75630	75/63	0,99	1
M10500	100/50	1,20	1
M10630	100/63	1,20	1
M10750	100/75	1,20	1
M12100	125/100	1,42	1
M14120	140/125	1,98	1
M16120	160/125	2,35	1
M16140	160/140	2,44	1
M20160	200/160	4,98	1
M11100	110/100	1,80	1

ΤΑΦ / ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
T10500	Φ100/50	1,70	30	ΤΑΦ
T10630	Φ100/63	1,70	30	
T10750	Φ100/75	1,70	30	
H10500	Φ100/50	1,70	30	ΗΜΙΤΑΦ
H10630	Φ100/63	1,70	30	
H10750	Φ100/75	1,70	30	

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CERTIFIED

EN 1329 - 1
EN ISO 9001

PLASTICA ASPROPYRGOU EM

ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΛΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΠ4000	Φ40	0,59	50
ΤΠ5000	Φ50	0,64	50
ΤΠ6300	Φ63	0,76	50
ΤΠ7500	Φ75	0,78	50
ΤΠ0000	Φ100	1,18	50
ΤΠ1200	Φ125	1,54	50
ΤΠ1400	Φ140	3,15	60
ΤΠ1600	Φ160	3,40	40
ΤΠ2000	Φ200	5,90	30
ΤΠ1220	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ125	1,35	1
ΤΠ610Α	6x10 ΑΡΣΕΝΙΚΗ	1,35	1
ΤΠ610Θ	6x10 ΘΗΛΥΚΗ	1,35	1

ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΠ4010	Φ40	0,68	50
ΤΠ5010	Φ50	0,74	50
ΤΠ6310	Φ63	0,87	50
ΤΠ7510	Φ75	0,90	50
ΤΠ0010	Φ100	1,36	50
ΤΠ1210	Φ125	1,77	50
ΤΠ1410	Φ140	3,75	60
ΤΠ1610	Φ160	3,95	40

ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΠ5000	Φ50	1,10	1
ΚΠ6300	Φ63	1,32	1
ΚΠ7500	Φ75	1,52	1
ΚΠ1000	Φ100	1,94	50
ΚΠ1250 ΜΑΝΙΤΑΡΙ	Φ125	5,25	32

ΚΑΜΠΥΛΗ 6x10 ΚΑΘΕΤΗ 90°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ61900	1,25	20

ΚΑΜΠΥΛΗ 6x10 ΠΛΑΓΙΑ 90°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ61910	1,25	20

ΚΑΜΠΥΛΗ 6x10 ΚΑΘΕΤΗ 45°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ61400	1,25	20

ΚΑΜΠΥΛΗ 6x10 ΠΛΑΓΙΑ 45°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ61410	1,25	20

ΗΜΙΤΑΦ 6x10x50 ΚΑΘΕΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η61500	1,60	20

ΗΜΙΤΑΦ 6x10x50 ΠΛΑΓΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η61510	1,60	20

EN 1329 - 1
EN ISO 9001

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΤ10900	90/100	4,18	60

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 6x10




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΤ6100	6x10x100 ΑΡΣ	1,30	1
ΜΤ6110	6x10x100 ΘΗΛ	3,30	1
ΜΤ6160	6x10x6x10	1,30	1

ΤΑΡΑΤΣΟΧΩΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΡ61100	ΙΣΙΟ	1,30	1
ΤΡ6110	ΓΩΝΙΑΚΟ	1,30	1
ΤΡ10750	100/75	3,36	1

ΜΟΥΦΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μ00100	Φ100	1,63	1
Μ01250	Φ125	1,98	1
Μ06100	6x10	1,75	1

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡ6100	6x10	2,30	1
ΠΡ7500	Φ75	1,40	1
ΠΡ00100	Φ100	2,05	1
ΠΡ1250	Φ125	2,45	1
ΠΡ075Λ0	Φ75 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	1,85	1
ΠΡ0100Λ0	Φ100 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	2,75	1
ΠΡ0125Λ0	Φ125 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	3,23	1

ΣΙΦΩΝΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΓΚΡΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Π32000	Φ32	1,50	6
Π40000	Φ40	1,50	6
Π32010	Φ32 ΚΟΦΤΡΑ	2,15	6
Π40010	Φ40 ΚΟΦΤΡΑ	2,15	6

ΣΙΦΩΝΙ WC 2 ΠΑΡΟΧΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΔ0002	ΑΠΛΟ	8,85	3
ΣΔ0022	ΜΕ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ	8,85	3

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ PVC 4 ΠΑΡΟΧΩΝ Φ40



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΔ501Α	ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ50	10,35	20
ΣΔ500Υ	ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ	0,30 ΝΕΤΗ	1
ΣΔ0063	ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ63	17,25	10
ΣΔ50ΤΛ	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΦΤΡΑΣ	0,10 ΝΕΤΗ	1
ΣΔ50ΤΑ	ΤΑΠΑ Φ40	0,10 ΝΕΤΗ	1

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 3 ΠΑΡΟΧΩΝ Φ40



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΔ0001	ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ50	7,60	10

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ PP 3 ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΔ50ΡΡΕΛ	ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ50	11,05	25
ΣΔ75ΡΡΕΛ	ΜΕ ΕΞΟΔΟ Φ75	12,05	25



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CERTIFIED

EN 1329 - 1
EN ISO 9001

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑ

ΚΑΜΠΥΛΕΣ 87,5°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ32001	Φ32	0,71	100
Γ40001	Φ40	0,80	50
Γ50001	Φ50	0,93	50
Γ63001	Φ63	1,12	50
Γ75001	Φ75	1,23	70
Γ10001	Φ100	1,66	40
Γ12501	Φ125	2,78	20

ΚΑΜΠΥΛΕΣ 67° & 30° & 15°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ75021	Φ75 x 67,5°	1,23	80
Γ10021	Φ100 x 67,5°	1,66	48
Γ12521	Φ125 x 67,5°	2,78	22
Γ10031	Φ100 x 30°	1,66	60
Γ10041	Φ100 x 15°	1,66	32

ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45°



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ32011	Φ32	0,71	100
Γ40011	Φ40	0,80	50
Γ50011	Φ50	0,93	50
Γ63011	Φ63	1,12	50
Γ75011	Φ75	1,23	90
Γ10011	Φ100	1,66	60
Γ12511	Φ125	2,78	32


ΤΑΦ / ΗΜΙΤΑΦ 67°& 45°





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
Τ32001	Φ32	0,98	100	ΤΑΦ
Τ40001	Φ40	1,08	50	
Τ50001	Φ50	1,24	20	
Τ63001	Φ63	1,34	20	
Τ75001	Φ75	1,48	48	
Τ10001	Φ100	1,97	25	
Τ12501	Φ125	3,88	15	
Η32001	Φ32	0,98	100	ΗΜΙΤΑΦ
Η40001	Φ40	1,08	50	
Η50001	Φ50	1,24	20	
Η63001	Φ63	1,34	20	
Η75001	Φ75	1,48	40	
Η10001	Φ100	1,97	25	
Η12501	Φ125	3,88	12	
Η10011	Φ100/45°	2,35	20	

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
N40321	40/32	0,74	100
N50321	50/32	0,76	100
N50401	50/40	0,80	100
N63501	63/50	0,89	100
N75501	75/50	0,99	100
N75631	75/63	0,99	100
N10501	100/50	1,25	50
N10631	100/63	1,25	50
N10751	100/75	1,25	50
N12101	125/100	1,57	40
N14121	140/125	2,18	25
N16121	160/125	2,29	18
N16141	160/140	2,47	18
N20161	200/160	6,21	12

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
M40321	40/32	0,76	1
M50321	50/32	0,76	1
M50401	50/40	0,76	1
M63501	63/50	0,91	1
M75501	75/50	1,11	1
M75631	75/63	1,11	1
M10501	100/50	1,35	1
M10631	100/63	1,35	1
M10751	100/75	1,35	1
M12101	125/100	1,60	1
M14121	140/125	2,22	1
M16121	160/125	2,62	1
M16141	160/140	2,72	1
M20161	200/160	5,62	1
M11101	110/100	2,10	1

ΤΑΦ / ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
T10501	Φ100/50	1,97	30	ΤΑΦ
T10631	Φ100/63	1,97	30	
T10751	Φ100/75	1,97	30	
H10501	Φ100/50	1,97	30	ΗΜΙΤΑΦ
H10631	Φ100/63	1,97	30	
H10751	Φ100/75	1,97	30	

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CERTIFIED

EN 1329 - 1
EN ISO 9001

PLASTICA ASPROPYRGOU EM

ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΛΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΠ4001	Φ40	0,68	50
ΤΠ5001	Φ50	0,74	50
ΤΠ6301	Φ63	0,87	50
ΤΠ7501	Φ75	0,90	50
ΤΠ0001	Φ100	1,36	50
ΤΠ1201	Φ125	1,77	50

ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΠ4011	Φ40	0,78	50
ΤΠ5011	Φ50	0,85	50
ΤΠ6311	Φ63	1,00	50
ΤΠ7511	Φ75	1,04	50
ΤΠ0011	Φ100	1,56	50
ΤΠ1211	Φ125	2,04	50

ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΠ5001	Φ50	1,24	1
ΚΠ6301	Φ63	1,48	1
ΚΠ7501	Φ75	1,70	1
ΚΠ1001	Φ100	2,18	50
ΚΠ1251 ΜΑΝΙΤΑΡΙ	Φ125	5,72	32

ΣΙΦΩΝΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Π32001	Φ32	1,80	6
Π40001	Φ40	1,80	6
Π32011	Φ32 ΚΟΦΤΡΑ	2,40	6
Π40011	Φ40 ΚΟΦΤΡΑ	2,40	6

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 6x10 ΛΕΥΚΑ



ΚΑΜΠΥΛΗ 6x10
ΚΑΘΕΤΗ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ61901	1,44	20



ΚΑΜΠΥΛΗ 6x10
ΠΛΑΓΙΑ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ61911	1,44	20



ΚΑΜΠΥΛΗ 6x10
ΚΑΘΕΤΗ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ61401	1,44	20



ΚΑΜΠΥΛΗ 6x10
ΠΛΑΓΙΑ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ61411	1,44	20



ΗΜΙΤΑΦ
6x10x50
ΚΑΘΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η61501	1,80	20



ΗΜΙΤΑΦ
6x10x50
ΠΛΑΓΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η61511	1,80	20

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CERTIFIED

EN 1329 - 1
EN ISO 9001

PLASTICA EM ASPROPYRGOU

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΤ10901	90/100	4,18	60

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 6x10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΤ6101	6x10x100 ΑΡΣ	1,46	1
ΜΤ6111	6x10x100 ΘΗΛ	3,36	1
ΜΤ6161	6x10x6x10	1,46	1

ΤΑΡΑΤΣΟΧΩΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΡ6101	ΙΣΙΟ	1,46	1
ΤΡ6111	ΓΩΝΙΑΚΟ	1,46	1

ΜΟΥΦΑ ΑΡΣ-ΘΗΛ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μ01001	Φ100	1,87	1
Μ01251	Φ125	2,28	1
Μ06101	6 x 10	2,02	1

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡ6101	6x10	2,58	1
ΠΡ7501	Φ75	1,56	1
ΠΡ00101	Φ100	2,30	1
ΠΡ1251	Φ125	2,75	1
ΠΡ075Λ1	Φ75 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	2,07	1
ΠΡ0100Λ1	Φ100 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	3,08	1
ΠΡ0125Λ1	Φ125 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	3,65	1

ΚΟΥΤΙ ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
K20200	20x20	3,25	1
K30300	30x30	9,21	1
K40400	40x40	18,10	1
K55550	55x55	51,55	1

ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΟΥ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
K20201	20x20	2,48	1
K30301	30x30	4,81	1
K40401	40x40	11,00	1
K55551	55x55	49,35	1

ΣΧΑΡΑ ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
K20202	20x20	2,48	1
K30302	30x30	4,81	1
K40402	40x40	11,00	1
K55552	55x55	49,35	1

ΚΟΦΤΡΑ ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
K20203	20x20	3,00	1
K30303	30x30	3,65	1
K40403	40x40	5,85	1
K55553	55x55	15,28	1

ΤΕΛΑΡΟ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
K20204	20x20	3,09	1
K30304	30x30	5,20	1
K40404	40x40	6,65	1
K55554	55x55	16,33	1


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CERTIFIED

EN 1329 - 1
EN ISO 9001

PLASTICA ASPROPYRGOU EM

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ PVC





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ15150	15x15	ΜΑΥΡΟ	2,88	10
Φ20200	20x20	ΜΑΥΡΟ	3,25	10
Φ25250	25x25	ΜΑΥΡΟ	5,85	10
Φ30300	30x30	ΜΑΥΡΟ	7,80	10
Φ30400	30x40	ΜΑΥΡΟ	10,40	5
Φ40400	40x40	ΜΑΥΡΟ	13,50	5
Φ15151	15x15	ΓΚΡΙ	3,30	10
Φ20201	20x20	ΓΚΡΙ	3,73	10
Φ25251	25x25	ΓΚΡΙ	6,73	10
Φ30301	30x30	ΓΚΡΙ	8,97	10
Φ30401	30x40	ΓΚΡΙ	11,96	5
Φ40401	40x40	ΓΚΡΙ	15,52	5

ΣΧΑΡΕΣ PVC





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Φ15152	15x15	ΜΑΥΡΟ	2,88	10
Φ20202	20x20	ΜΑΥΡΟ	3,25	10
Φ15153	15x15	ΓΚΡΙ	3,30	10
Φ20203	20x20	ΓΚΡΙ	3,73	10

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΜΕ ΙΝΟΧ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Δ12511	Φ125/125/125	88,00	1

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A10000	Φ100 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	1,00	1
A12500	Φ125 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	1,10	1
A01000	Φ100 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	1,25	1
A01250	Φ125 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	1,55	1

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A10003	Φ100	5,32	1
A12503	Φ125	6,42	1

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A10001	Φ100	1,70	104
A12101	Φ125/100	1,85	72
A11111	Φ125/100 SPECIAL	4,10	40

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕ 2 ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A10002	Φ100	5,04	1
A12502	Φ125	5,58	1

EN 1329 - 1
EN ISO 9001

ΡΟΖΕΤΕΣ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A00001	Φ100	1,00	1
A00002	Φ125	1,15	1

ΜΑΛΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A12510	Φ125/100	1,38	40
A15012	Φ150/125	3,00	20

ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
A00000	Φ100	4,02	1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΓΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΝ0000	Φ40	2,00	1

ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΑΠΕΣ (SPECIAL)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σ01001	Φ100	10,80	1
Σ01251	Φ125	14,55	1
Σ01401	Φ140	15,27	1

ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΠΛΟΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σ01250	Φ125	14,55	1

ΣΙΦΩΝΙ ΠΙΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σ11000	Φ100	4,81	1
Σ11250	Φ125	6,55	1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ CERTIFIED

EN 1329 - 1
EN ISO 9001


ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ INOX 304





ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (ΝΕΤΗ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΧ10100	ΣΤΑΘΕΡΟ 10x10	2,61	1
ΣΧ12120	ΣΤΑΘΕΡΟ 12x12	3,31	1
ΣΧ10110	ΣΤΑΘΕΡΟ Φ100	2,18	1
ΣΧ12110	ΣΤΑΘΕΡΟ Φ125	2,90	1
ΣΧ10011	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ Φ100	2,62	1
ΣΧ12111	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ Φ125	3,49	1
ΣΧ10111	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 10x10	2,87	1
ΣΧ12121	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 12x12	3,72	1



ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (ΝΕΤΗ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
P00014	1/4	6,00	20 kg
P00516	5/16	6,00	20 kg
P00006	6mm	6,00	20 kg
P00000	ΚΑΡΦΙ	6,00	20 kg



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (ΝΕΤΗ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΤ0032	Φ32	-	50
ΣΤ0040	Φ40	-	50
ΣΤ0050	Φ50	-	50
ΣΤ0063	Φ63	-	50
ΣΤ0075	Φ75	-	50
ΣΤ0100	Φ100	-	50
ΣΤ0125	Φ125	-	50
ΣΤ6100	6x10 ΑΠΛΟ	-	50
ΣΤ6101	6x10 ΣΤΡΙΦΩΝΙ	-	50



ΚΟΛΛΑ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (ΝΕΤΗ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
K1/400	1/4 kg ΓΚΡΙ	2,45	40
K1/401	1/4 kg ΔΙΑΦΑΝΗ	2,45	40
K1/200	1/2 kg ΓΚΡΙ	3,95	20
K1/201	1/2 kg ΔΙΑΦΑΝΗ	3,95	20

Lamaplast s.a.

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

PALOMA



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
KZ000M	1 ΜΠΟΥΤΟΝ 10lt	24,00	1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	Μ: 450mm	Π: 145mm	Υ: 395mm

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΒ0150	Φ50	6,00	1

ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΒ0250	Φ50	8,04	1

ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΗΣ 107mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΒΟΜ50	Φ50	7,08	1
Β0000Μ	ΒΑΛΒΙΔΑ	4,44	1

ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΟΜΠΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΒΟΜ51	ΜΠΟΜΠΑ	9,48	1

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΕΞΟΔΟΣ ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΧΒ150	Φ50	3,84	1

ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΟΔΟΣ ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 1/2



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΧΒ250	Φ50	5,40	1

ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΟΔΟΣ ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΧΒ340	Φ40	10,32	1

ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΟΔΟΣ ΣΙΦΟΝ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΧΒ440	Φ40	7,20	1

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ



ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΧΒ000	2,76	1

ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Lamaplast s.a.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ



ΨΗΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΨ0000	$1^{1/2}$ "	2,40	1



ΚΟΝΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΚ0000	$1^{1/2}$ "	2,04	1



ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Β00000	$1^{1/2}$ "	4,32	1

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ




ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΠΩΜΑ*

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΜ0001	$1^{1/2}$ " Ν.Τ.	7,44	1

*ΠΩΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΡΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	415	460	435	480	410	415	430	430
	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	370	370	360	350	335	357	355	366
	ΕΥΡΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ (mm)	135 έως 175	135 έως 175	135 έως 175	145 έως 160	160 έως 240	110 έως 160	140 έως 165	140 έως 170
		WC 1	WC 2	WC 3	WC 4	WC 5	WC 6	WC 7	WC 8
VITRUVIT	ALBA					●			
	ΑΦΡΟΔΙΤΗ		●				●		
	MINERVA		●	●				●	
	ΑΠΟΛΛΩΝ				●				
	ΚΟΧΥΛΙ		●	●					
	ΠΑΡΘΕΝΩΝ		●	●				●	
KERAFINA	ΥΔΡΑ			●				●	
	ΚΡΗΤΗ		●	●			●		
	ΛΗΤΩ		●						
	ΟΛΥΜΠΟΣ		●	●			●		●
IDEAL STANDARD	ΙΣΜΗΝΗ			●				●	●
	BAHAMA	●		●			●		●
	CAPRI				●				
	COLBA					●			
	STUDIO M.K		●	●			●		
	STUDIO X.K		●	●			●		
	ΤΙΜΗ	10,90	9,75	11,00	12,00	18,20	13,00	7,80	18,50
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΛ0001	ΚΛ0002	ΚΛ0003	ΚΛ0004	ΚΛ0005	ΚΛ0006	ΚΛ0007	ΚΛ0008

● ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

● ΤΥΠΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΟΣ



ΕΒΕΤΑΜ MIRTEC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αριθ. Πιστοποιητικού : MIRTEC1-01-8015CER11.1102601784

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πιστοποιεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας της Επιχείρησης με την επωνυμία :

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λεωφόρος ΝΑΤΟ, Θέση Πεύκο Ιωάννη Παππού, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής

αναφορικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες :

Σχεδιασμός, Παραγωγή, Πώληση Εξαρτημάτων Κατασκευασμένων από Μη Πλαστικοποιημένο Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) για Εφαρμογές Κτιριακής Αποχέτευσης

αξιολογήθηκε μετά από επιθεώρηση (Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης : **34914R/1/26**) και ευρέθη σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου :

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Το παρόν Πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΣΔ της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και της Επιχείρησης.

Ημερομηνία Επαναπιστοποίησης: **13/10/2026**

Ημερομηνία Λήξης Ισχύος : **12/10/2029**

Βόλος, 13/10/2026

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Αθανάσιος Σταμου
Διευθυντής

ESYD

Αρ. 26

GR-CERTMS / ΕΝΟΕ (5 4 / 19.03.2021)

PLASTICA ASPROPYRGOU EM

Η **Γ. Μιχαλόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.** έχει πιστοποιηθεί με επιτυχία για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο **ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.**

Επιπλέον, έχει πιστοποιηθεί με το **EN 1329-1:2020,** που αφορά το σχεδιασμό, την παραγωγή και την πώληση εξαρτημάτων για εφαρμογές σε κτιριακές αποχετεύσεις.



IQNET

Building trust together.

Certificate

MIRTEC S.A. has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

PLASTICA ASPROPYRGOU – G. MICHALOPOULOS & Co. Ltd

NATO Avenue, Thesi Pefko I. Pappou, GR-193 00 Aspropyrgos Attikis

has implemented and maintains a/an
Quality Management System

for the following scope(s):
Design, Production, Sales of Fittings made of Unplasticized Polyvinylchloride (PVC-U) for Sewerage Building Applications

which fulfils the requirements of the following :

ELOT EN ISO 9001:2015

Issued on: **2023-10-12**
First issued on: **2014-09-22**
Expires on: **2026-10-12**

Registration Number: **MIRTEC1-01-8015CER11.1102301209**


Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Ioannis Dimitriadis
General Director of Inspection & Certification of MIRTEC S.A.

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNet Members*:
AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Türkiye **YUQS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



ΕΒΕΤΑΜ MIRTEC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 14097/757/2012 – ΦΕΚ 3346 Β/14-12-2012 & την Υ.Α. Αριθμ. 114233/2019 – ΦΕΚ 4278 Β/25-11-2019

Αριθμ. Πιστοποιητικού MIRTEC1-01-8015CER59112300134

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. χορηγεί το παρόν Πιστοποιητικό στην επιχείρηση:

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

και παραχωρεί το δικαίωμα της χρήσης του σήματος δοκιμής και επιθεώρησης της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Τύποι Προϊόντος:
Πλαστικά εξαρτήματα για αποχέτευση υγρών αποβλήτων (χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας) εντός κτηριακών εγκαταστάσεων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), τύπου "Β", ομάδων διαμέτρων 1 & 2, ομάδων εξαρτημάτων 1, 2 & 3

Εμπορική Ονομασία Προϊόντος: **ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ**
το οποίο παράγεται σύμφωνα με τα τυποποιητικά έγγραφα:
EN 1329-1:2020
στην ακόλουθη θέση:
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΤΟ, ΘΕΣΗ Ι. ΠΑΠΠΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήλωση:
Το παρόν Πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων και τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Πλαστικών Σωληνώσεων της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και της Επιχείρησης

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

ATHANASIOS KOURTESIS
Nov 15 2023 12:39 PM


SKIPION-STYLIANOS APOSTOLAKIS
Digitally signed by SKIPION-STYLIANOS APOSTOLAKIS
Date: 2023.11.15 16:26:58 +02'00'

Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι περί επιτήρησης της παραγωγικής διαδικασίας, όπως περιγράφονται στους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και της επιχείρησης

Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2023


ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΙΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ





DN	L mm	s mm	L1 mm	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
32	150	1,8	211	ΣΡΡ32150	120	0,90
32	250	1,8	311	ΣΡΡ32250	130	1,08
32	500	1,8	561	ΣΡΡ32500	-	1,68
32	1000	1,8	1061	ΣΡΡ321000	-	2,48
32	1500	1,8	1561	ΣΡΡ321500	-	3,57
32	2000	1,8	2061	ΣΡΡ322000	-	4,73
32	3000	1,8	3061	ΣΡΡ323000	-	7,04
40	150	1,8	213	ΣΡΡ40150	100	0,95
40	250	1,8	313	ΣΡΡ40250	120	1,20
40	500	1,8	563	ΣΡΡ40500	-	1,78
40	1000	1,8	1063	ΣΡΡ401000	-	2,75
40	1500	1,8	1563	ΣΡΡ401500	-	4,14
40	2000	1,8	2063	ΣΡΡ402000	-	5,35
40	3000	1,8	3063	ΣΡΡ403000	-	7,70
50	150	1,8	215	ΣΡΡ50150	100	1,10
50	250	1,8	315	ΣΡΡ50250	100	1,43
50	500	1,8	565	ΣΡΡ50500	-	2,03
50	1000	1,8	1065	ΣΡΡ501000	-	3,00
50	1500	1,8	1565	ΣΡΡ501500	-	5,15
50	2000	1,8	2065	ΣΡΡ502000	-	6,20
50	3000	1,8	3065	ΣΡΡ503000	-	9,00
75	150	1,9	220	ΣΡΡ75150	50	1,55
75	250	1,9	320	ΣΡΡ75250	50	2,08
75	500	1,9	570	ΣΡΡ75500	-	3,00
75	1000	1,9	1070	ΣΡΡ751000	-	4,73
75	1500	1,9	1570	ΣΡΡ751500	-	8,25
75	2000	1,9	2070	ΣΡΡ752000	-	9,95
75	3000	1,9	3070	ΣΡΡ753000	-	13,60


ΚΑΜΠΥΛΗ



DN	α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
32	45°	ΓΡΡ3210	100	0,90
32	87°	ΓΡΡ3200	100	0,90
40	15°	ΓΡΡ4040	50	1,03
40	30°	ΓΡΡ4030	50	1,03
40	45°	ΓΡΡ4010	100	1,03
40	67°	ΓΡΡ4020	50	1,03
40	87°	ΓΡΡ4000	100	1,03
50	15°	ΓΡΡ5040	50	1,13
50	30°	ΓΡΡ5030	50	1,13
50	45°	ΓΡΡ5010	100	1,13
50	67°	ΓΡΡ5020	50	1,13
50	87°	ΓΡΡ5000	100	1,13
75	45°	ΓΡΡ7510	40	1,90
75	87°	ΓΡΡ7500	40	1,90

ΤΑΦ / ΗΜΙΤΑΦ






DN	DN1	α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
32	32	45°	ΗΡΡ3200	40	1,66
32	32	87°	ΤΡΡ3200	20	2,75
40	40	45°	ΗΡΡ4000	35	1,70
40	40	87°	ΤΡΡ4000	35	1,70
50	50	45°	ΗΡΡ5000	50	2,05
50	50	87°	ΤΡΡ5000	50	2,05
75	75	45°	ΗΡΡ7500	25	4,25
75	75	87°	ΤΡΡ7500	20	5,50

ΤΑΦ / ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ




DN	DN1	α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
50	40	45°	HPP5040	20	3,75
50	40	87°	TPP5040	20	6,75
75	50	45°	HPP7550	10	4,25
75	50	87°	TPP7550	20	5,50



ΣΥΣΤΟΛΗ




DN	DN1	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
32	40	C	NPP3240	50	1,18
32	50	B	NPP3250	120	1,20
40	50	C	NPP4050	90	1,25
50	75	B	NPP5075	40	1,75



ΜΟΥΦΑ




DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
32	MPP32	40	1,43
40	MPP40	20	1,48
50	MPP50	40	1,69
75	MPP75	20	2,63




ΤΑΠΑ



DN	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
32	ΤΠΡΡ32	150	0,55
40	ΤΠΡΡ40	90	0,60
50	ΤΠΡΡ50	150	0,75
75	ΤΠΡΡ75	70	1,20



Σημειώσεις





ΕΙΔΟΣ	ΣΕΛ	ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΚΡΙ	4-8	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑ	10-14	
ΓΩΝΙΕΣ/ΤΑΦ/ΗΜΙΤΑΦ Φ140/160/200	4	
ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΑ	15	
ΦΡΕΑΤΙΑ PVC	16	
ΔΙΚΛΕΙΔΑ	16	
ΠΕΡΣΙΔΕΣ	17	
ΣΙΦΩΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ	19	
LAMAPLAST	21-24	
VARGON PP	26-29	





www.alfaconcept.gr

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
PLASTICA
EM
ASPROPYRGOU

Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Λ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΠΕΥΚΟ Ι. ΠΑΠΠΟΥ, Τ.Θ. 108
Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 55 96 828, FAX: 210 55 96 829

e-mail: plastica_aspropyrgou@yahoo.gr
site: www.plasticaaspropyrgou.gr

